

HUBSPOT INTEGRATION

Version 1.2

ÚLTIMAS MODIFICAÇÕES

Versão 1.0	07/12/2018	Criação do documento
Versão 1.1	04/05/2019	Campanha adicionada (opcional) no Workflow
		Adicionado anexo C:
		Verificar no Workflow se um SMS é entregue
Versão 1.2	20/01/2020	Introdução adicionada em funções



CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	Pág. 4
CONEXÃO	Pág. 5
FUNÇÕES	Pág. 9
INTRODUÇÃO	Pág. 9
WORKFLOWS	Pág. 11
TIMELINES	Pág. 14
CRM EXTENSION	Pág. 16
ESTATÍSTICAS DE SMS EM 360NRS	Pág. 19
ANEXO A: CONJUNTO DE CARACTERES GSM7	Pág. 23
ANEXO B: CARACTERES DUPLOS DO GSM7	Pág. 24
ANEXO C: VERIFICAR NO WORKFLOW SE UN SMS É ENTREGUE	Pág. 25

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para que a integração funcione corretamente, é necessário ter em conta as seguintes considerações:

- É necessário ter uma conta 360NRS, com um perfil fiscal validado e saldo suficiente.
- Os telefones celulares devem **sempre** ter o prefixo internacional. Caso contrário, eles não podem ser entregues corretamente.
- Os remetentes podem ser numéricos ou alfanuméricos. Para remetentes numéricos, a extensão máxima é de 15 caracteres e para alfanuméricos de 11 caracteres.
- Um SMS padrão tem um máximo de 160 caracteres, usando a codificação GSM7. Caracteres especiais serão automaticamente substituídos pelo caractere mais similar na codificação GSM7. Por exemplo, á não é suportado pela codificação GSM7, portanto, o sistema mudará automaticamente para um a. Você pode encontrar todos os caracteres GSM7 suportados no anexo.
- Alguns caracteres incluídos no GSM7 contam como 2 caracteres. Você pode encontrar os caracteres duplos no anexo.
- Se o tamanho do SMS for maior que o máximo, o sistema concatenará o SMS necessário até um máximo de 5 SMS. (o usuário final recebe uma única mensagem)

CONEXÃO

Para integrar o 360NRS ao Hubspot, é necessário fazer a conexão entre 360NRS e Hubspot.

Para fazer isso, vá para o menu Integrações na configuração da barra superior



Ahí aparecerá Husbpot:

		1 .
ᆌ	1020	
		•
IN	TEGRAÇÃO HU	BSPOT
Aumen	te as vendas da su	ia empresa e
aument	e a lealdade do clie	ente enviando
	SMS com 360n	rs!
	DESCONECT/	ADO
TF	ANSFERIR A DOCUMI	ENTAÇÃO
		1

Ao clicar no botão CONECTAR

CONECTAR

você será redirecionado para

o Hubspot e todas as suas contas serão exibidas:

Choose an Account

NOME 🍦		PRODUTOS
	States.	Sales Enterprise Service Enterprise Marketing Enterprise

Por favor, selecione a conta que você deseja conectar e aceite as permissões:



Request for Integration Permissions

360NRS wants access to:



User and Account Information This includes access to read information about the user and account



Read from and write to my Workflows This includes workflows



Create timeline events Provides the ability to add events to contact timelines



Read from and write to my Contacts This includes prospects and lists

Grant access

Depois de aceitar as permissões, você será redirecionado de volta para o 360NRS onde, se tudo correr bem, sua conta aparecerá como conectada.



Uma vez conectado ao 360NRS, você pode verificar se a conexão ao Hubspot foi feita com sucesso. Para fazê-lo, vá para o menu **Integrações**, localizado dentro do seu Perfil, no canto superior direito da tela.

Q 🗘	•
Profile & Prefer	rences
	>
Account & Billing Integrations Learning Center Products & Add-ons	
Sign out	Privacy policy

Lá você pode ver os aplicativos integrados com o Hubspot. Se a integração não aparecer aqui, contate com a equipe de suporte em support@360nrs.com



No botão **Mais**, você pode encontrar outras informações de contato e um link para esta documentação:



FUNÇÕES

Introdução

Para que o sistema envie SMS aos contatos, é necessário que o número de telefone **prefixado** seja inserido nos detalhes do contato.

Normalmente, são usadas propriedades existentes, como "Número de telefone celular" ou "Número de telefone".

Além dessas propriedades, é possível criar as propriedades **mobile_phone_360nrs** e **mobile_prefix_360nrs**.

Se a propriedade **mobile_phone_360nrs** for criada, o sistema lerá o celular dessa propriedade.

Se a propriedade **mobile_prefix_360nrs** for criada, o sistema lerá o prefixo de telefone dessa propriedade.

O sistema tenta obter o telefone do contato na seguinte ordem:

- 1. mobile_phone_360nrs
- 2. mobilephone (número de telefone celular)
- 3. phone (número de telefone)

Se a propriedade **mobile_prefix_360nrs** estiver definida, o sistema tentará adicionar o prefixo internacional que foi definido na propriedade **mobile_prefix_360nrs**, desde que o telefone ainda não possua um prefixo.

Para criar uma propriedade, acesse o menu Contatos / Ações / Editar propriedades / Criar propriedade.



No campo Rótulo, clique no ícone à direita e digite o nome **mobile_phone_360nrs** ou **mobile_prefix_360nrs** no nome interno:

Laber		
Description	This unique identifier will be used when syncing with integration partners. Once created it can't be edited. Internal name ① Internal name	•

Nos campos Rótulo e Descrição, você pode colocar o que quiser.

Na próxima etapa, indica que a propriedade é numérica e não formatada:

Field type	
Number	-
Format	
Unformatted number	-

WORKFLOWS

Você pode adicionar uma ação de envio de SMS através da nossa plataforma 360NRS, sempre que precisar.



Dentro das ações que aparecerão no menu popup à direita, na parte inferior pode encontrar uma seção de **Integrações** e a opção **Enviar SMS através do 360NRS**.



Clicando em **Enviar SMS através do 360NRS** aparecerá outro menu pop-up no qual você poderá inserir o **Remetente** e o **Texto** da mensagem. Você também pode adicionar um **nome de campanha** (opcional).

Sender *		
Enter new property	value	
Message *	🕹 Contact token 👻	

Lembre-se: Os remetentes podem ser numéricos ou alfanuméricos. Para remetentes numéricos, a extensão máxima é de 15 caracteres e para alfanuméricos de 11 caracteres.

Na mensagem, você pode incluir os campos personalizados do Husbpot.

essage *	💲 Contact token 👻
firstnal	×
Contact information	
First name	

Pode usar a ferramenta de pesquisa para encontrar os campos personalizados necessários.

Quando sua mensagem estiver pronta, pressione o botão **Salvar** na parte inferior.

Sender *

less	age *	Contact token
Hi	Contact: First name	, how are you?

A ação Enviar SMS através do 360NRS será integrada ao Workflow:



Quando o fluxo de trabalho é executado e atinge essa ação, o SMS será enviado.

$T_{\rm IMELINES}$

As Timelines são usadas para mostrar cada um dos eventos que ocorrem no Hubspot.

Quando você envia SMS por meio de 360NRS, os seguintes eventos podem ocorrer:

- SMS ENVIADO
- SMS NÃO ENVIADO
- SMS ENTREGUE
- SMS NÃO ENTREGUE

Uma mensagem pode mudar de um status para outro:

- SMS ENVIADO > SMS ENTREGUE
- SMS ENVIADO > SMS NÃO ENTREGUE
- SMS NÃO ENVIADO

Isto significa que, para que um SMS seja ENTREGUE ou NÃO ENTREGUE, ele deve ser ENVIADO anteriormente. Portanto, dois eventos aparecerão no Timeline.

Exemplo do Timeline, SMS ENTREGUE:

	December 2018	
۵	SMS DELIVERED Dec 7 at 10:22 AM GMT+1	
	Show details	
	via 360NRS	

Você pode obter mais informações clicando no botão Mostrar detalhes:

had 360NRS event
10:22 AM GMT+1
16
0:22:52 AM
t (

O código que aparece acima do remetente é o código do SMS em 360NRS. Se tiver alguma incidência, você pode verificar com o suporte 360NRS (<u>support@360nrs.com</u>) e indicar essa ID.

Se um nome de campanha tiver sido inserido no Workflow, ele também aparecerá na Timeline.

CRM EXTENSION

A opção CRM Extension do Hubspot possui uma opção que lhe permite enviar SMS através da 360nrs, directamente da ficha de cada contacto.

No lado esquerdo da ficha de contato, você pode encontrar o seguinte bloco:

Send SMS to	

Se você achar mais confortável, pode mover o bloco para que seja mostrado acima.

Clicando no botão **Enviar SMS através do 360NRS** você será redirecionado para uma nova tela onde poderá inserir o remetente do SMS e o texto da sua mensagem.

Além disso, você também pode adicionar os campos personalizados mais importantes, como: nome, sobrenome, endereço, telefone, cidade e email.

Nota: Você só pode personalizar os campos preenchidos. Os campos que não contêm informações não serão exibidos.

360NRS - Send SMS to			×
Sender *			
TEST			
Message *	2	Contact token	•
Hi , this is a test			
Send SMS			

Os campos personalizados disponíveis são os seguintes:



Pressionando o botão Enviar SMS, enviará o SMS para o contato atual.

SMS sent successfully	×
Sender	
Message *	🕹 Contact token 🔻
Message	

Como nos Workflows, todos os eventos (SMS ENVIADO, NÃO ENVIADO, ENTREGUE e NÃO ENTREGUE) serão exibidos na Timeline do contato.

ESTADÍSTICAS DE SMS EM 360NRS

Para ver as estatísticas completas de qualquer campanha realizada através do 360NRS, você pode acessar o painel (dashboard.360nrs.com) e verificar as estatísticas do canal que você precisa.

Neste caso, para consultar as estatísticas do SMS, vá para o menu esquerdo e clique em "Estatísticas" / "Por canal" e selecione o canal SMS:

Estatísticas		
II. Por canal		
Selecione o canal		×
Seleccione o canal de que deseja ger	rar as estatísticas completas	
	Selecione o canal	
	SMS	•
11.	CONTINUAR	

Todas os envios realizados através da Husbpot são agrupadas da seguinte forma:

HUBSPOT_SMS_ANO_MÊS

Por exemplo: HUBSPOT_SMS_2018_12

No 360NRS você pode encontrar as estatísticas completas por canal (SMS) e baixar as informações em formato CSV e PDF:



Ao clicar na campanha, você pode ver ainda mais detalhes por campanha:



E, clicando no número de envio, além das estatísticas, gráficos, mapa, etc., você poderá ver todos os diferentes eventos para cada contato:

CONTATO	▼ TELEMÓVEL	E-MAIL	TELEFONE FIXO	EVENTO	DATA	PAÍS AVEGADOR NAVEGADOR	
	-	THE OWNER AND	Vazio	sent	05-12-2018 16:23:02	ES	
	10000	and the second second second	Vazio	sent	10-12-2018 13:02:20	ES	
	and the second second	and the second second	Vazio	delivered	10-12-2018 11:12:56	ES	
	10000	and the second second second	Vazio	sent	11-12-2018 12:40:39	ES	
		Compared and the	Vazio	sent	10-12-2018 10:02:33	ES	
-	Contraction of the local division of the loc	and the second second	Vazio	delivered	11-12-2018 08:16:12	ES	
	10000	State of the local division of the	Vazio	delivered	07-12-2018 10:22:51	ES	
-	10000	and the second second	Vazio	sent	07-12-2018 10:20:37	ES	
-	and the second second	termination and the	Vazio	sent	10-12-2018 15:59:50	ES	
	10.00	COMPANY OF A DATE	Vazio	delivered	05-12-2018 16:23:03	ES	

ANEXO A: CONJUNTO DE CARACTERES GSM7

CÓDIGO DE CARACTERES BASICOS

	0x00	0x10	0x20	0x30	0x40	0x50	0x60	0x70
0x00	@	Δ	SP	0	i	Р	i	р
0x01	£	-	!	1	А	Q	a	q
0x02	\$	Φ	"	2	В	R	b	r
0x03	¥	Г	#	3	С	S	с	s
0x04	è	٨	¤	4	D	Т	d	t
0x05	é	Ω	%	5	Е	U	е	u
0x06	ù	Π	&	6	F	V	f	v
0x07	ì	Ψ	'	7	G	W	g	w
0x08	ò	Σ	(8	Η	X	h	x
0x09	Ç	Θ)	9	Ι	Y	i	У
0x0A	LF	Ξ	*	:	J	Z	j	z
0x0B	Ø	ESC	+	;	K	Ä	k	ä
0x0C	ø	Æ	,	<	L	Ö	1	ö
0x0D	CR	æ	-	=	М	Ñ	m	ñ
0x0E	Å	ß		>	N	Ü	n	ü
0x0F	å	É	/	?	0	§	0	à

ANEXO B: CARACTERES DUPLOS DE GSM7

Os seguintes caracteres são iguais a dois caracteres

	0x00	0x10	0x20	0x30	0x40	0x50	0x60	0x70
0x00					I			
0x01								
0x02								
0x03								
0x04		^						
0x05							€	
0x06								
0x07								
0x08			{					
0x09			}					
0x0A	FF							
0x0B		SS2						
0x0C				[
0x0D	CR2			~				
0x0E]				
0x0F			Υ.					

ANEXO C: VERIFICAR NO WORKFLOW SE UN SMS FOI ENTREGUE

1. Adicionar "Send SMS through 360NRS" no seu Workflow:

	Му	workflow 🖉	
Actions	Settings	Performance	History
	How do you wa	ant to trigger this aut	omation?
	Se	t enrollment triggers	
		•	
ſ			
l	Send S	SMS through 360NR	s
		0	
		<i></i>	

2. Adicione o remetente, a mensagem e um nome de campanha exclusivo. Pode usar por exemplo a data completa:

Sender *	
WORKFLOW	
Message *	🕹 Contact token 👻
This is a test	
Campaign (optional)	

3.Adicione uma pausa:

Adicione o bloco Atraso:

Choose an	action	>
Search action	S	Q
Building block	5	
X	A	

Digite o tempo de espera:

Days	Hours	Minutes	
0	0	5	

Quanto mais tempo adicione, mais preciso será o estado final da mensagem.

X	
Delay the next action	
for 5 minutes.	
0 contacts	

4. Adicione o bloco Se / então ramo:

Choose an a	action	>
Search action	s	Q
Building blocks	5	
	A	

Selecionar o evento **360NRS: SMS_DELIVERED**:

< If∕then branch	×
Back	
O Events	-
O Workflows	
Calls-to-action	
 Ads interactions 	
360NRS: SMS_DELIVERED	
360NRS: SMS_NOT_DELIVERED	11.1
360NRS: SMS_NOT_SENT	
360NRS: SMS_SENT	

Selecione a propiedade Campanha (opcional):

Back 60NRS: SMS_DELIVERED	
Search	۹
Campaign (optional)	
rror	
D	
Vlessage	
Occurred	
Sender	

Insira a condição "é igual a qualquer um dos" e digite o nome da campanha que tinha inserido no passo 2:

< Back	
Campaign (optional)	
 is equal to any of 	
C201906040853 ×	-

Pressione o botão "Aplicar filtro":



Deveria obter algo assim:

	Clone Delete
360NRS: SMS, DEL	IVERED
Campaign (optiona	al) is equal to any of
C201906040853	
AND 0	
AND	

Pressione o botão "Salvar":

e anna		t
Save	Cancel	-

A condição terá sido adicionada no Workflow:

lf/then branch:
360NRS: SMS_DELIVERED
ampaign (optional) is equal to
C201906040853

Adicione as ações que você preferir para o "**Sí**" e o "**Não**":

360NRS: SMS_DELI	VERED
Campaign (optional) is ea C2019060408	qual to any of 53
NO	YES

O Workflow completo deveria ficar assim:

